

# TNM cancers de la peau (hors mélanome)

## T - Tumeur primitive

- Tx** La tumeur primitive ne peut être évaluée  
**T0** Pas de tumeur primitive identifiable  
**Tis** carcinome in situ
- T1** Tumeur ≤ 2cm dans sa plus grande dimension  
**T2** Tumeur 2cm ≤ T ≤ 5cm dans sa plus grande dimension  
**T3** Tumeur > 5cm dans sa plus grande dimension  
**T4** Tumeur envahissant les structures profondes : cartilage, os ou muscle strié

## N - Extension ganglionnaire régionale

- Nx** Les ganglions régionaux ne peuvent être évalués  
**N0** Pas de métastase ganglionnaire régionale  
**N1** métastase ganglionnaire régionale  
**N1a** micro-métastase  
**N1b** macro-métastase unique dans l'aire homolatérale, de diamètre < 3 cm
- N2**  
**N2a** métastase unique dans l'aire homolatérale, de diamètre > 3 cm  
**N2b** métastases multiples dans l'aire homolatérale, de diamètre  
**N2c** métastases régionales intra lymphatique (in transit ou satellites)
- N3**  
**N3a** métastases bilatérales ou controlatérales  
**N3b** métastases ganglionnaires avec envahissement du facial ou de la base du crâne

## M - Métastase à distance

- Mx** On ne dispose pas des conditions minimales requises pour apprécier la présence de métastases à distance  
**M0** Pas de signes de métastases à distance  
**M1** Présence de métastases à distance

## Stadification

Stade	T	N	M
0	Tis	N0	M0
I	T1	N0	M0
II	T2, T3	N0	M0
III	T4	N0	M0
	Tout T	N1	M0
IV	Quel que soit T	Quel que soit N	M1