

# Classification cancer de la vessie

UICC TNM des tumeurs malignes, 7ème édition, 2009

## I Classification clinique (TNM)

### T - Tumeur primitive

- Tx** : Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive
- T0** : Pas de signe de tumeur primitive
- Ta** : Carcinome de type papillaire non infiltrant
- Tis** : Carcinome in situ : « tumeur plane
- T1** : Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial
- T2** : Tumeur envahissant la musculature
  - T2a** : Tumeur envahissant la musculature superficielle (moitié interne)
  - T2b** : Tumeur envahissant la musculature profonde (moitié externe)
- T3** : Tumeur envahissant le tissu périverésical
  - T3a** : Atteinte microscopique
  - T3b** : Atteinte macroscopique (masse extra-vésicale)
- T4** : Tumeur envahissant l'une ou l'autre des structures suivantes : prostate, vésicules séminales, utérus, vagin, paroi pelvienne et paroi abdominale
  - T4a** : Prostate, vésicules séminales, utérus, ou vagin
  - T4b** : Paroi pelvienne ou paroi abdominale

### N - Extension ganglionnaire régionale

- NX** : Renseignements insuffisants pour classer l'atteinte des ganglions lymphatiques régionaux
- N0** : Pas d'atteinte des ganglions lymphatiques régionaux
- N1** : Atteinte d'un seul ganglion lymphatique pelvien (hypogastrique, obturateur, iliaque externe ou présacré)
- N2** : Métastase dans de multiples ganglions pelviens (hypogastrique, obturateur, iliaque externe ou présacré)
- N3** : Métastase dans un ganglion lymphatique iliaque primitif

### M - Métastase à distance

- M0** : Absence de métastase à distance
- M1** : Métastases à distance